

HÖHENVERSTELLBARE FACHBÖDEN

die Nutzhöhe kann angepasst werden

HAKENLEISTE

NEUER PUTZSTOCKHALTER

SPEZIELLE INNENTIEFE

ermöglicht die Aufbewahrung von Langwaffen mit Zieloptik

2 REIHEN VON WAFFENHALTERN

Die Schaumstoffwaffenhalter auf verstellbaren Schienen in zwei Größen - **55** und **65 mm** - sind in Höhe und Tiefe des Tresors verstellbar.

BOHRUNGEN

1 Stk. im Boden,
1 Stk. in Rückwand,
nicht durchgebohrt

STAUFÄCHER AUF DER TÜR

durch die Neukonstruktion der Türverkleidungsplatte wird der Innenraum nicht beeinträchtigt.

VIEL MEHR PLATZ

durch die größeren Abmessungen des Tresors





Modelle **Luzern WF MAX**

Einbruchschutz:
Grad 0 nach Euro-Norm EN 1143-1

Luzern WF MAX Serie mit ECB•S Certificate -
empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Langwaffen, Kurzwaffen
- Munition
- Dokumenten
- Wertgegenständen

Korpus: mehrwandig 25 mm stark
Tür(en): mehrwandig 74 mm stark
Verriegelung: 4-seitig sperrend.
Scharnierseite gesichert durch
ein Hintergreifprofil

Grundausrüstung

Beschlag/Griff: Griff 60 mm vorstehend (zzgl. zur
Außentiefe)
Scharniere: Außenliegende Scharniere
Türöffnungswinkel: 180°
Bohrungen: 1 Stk. im Boden, 1 Stk. in Rückwand,
nicht durchgebohrt

MODELL MIT TRENnwand

mit einer zusätzlicher Anzahl
von verstellbaren Fachböden,
bietet die Möglichkeit, den
Innenraum nach individuellen
Bedürfnissen zu gestalten.

RAL
7035

RAL
7024





	55631.01	55632.01	55633.01	55634.01	55634.51
Außenmaße HxBxT (mm)	1500 x 550 x 450	1600 x 550 x 500	1600 x 600 x 500	1600 x 655 x 500	1600 x 655 x 500
Gewicht	175 kg	207 kg	220 kg	232 kg	242 kg
Waffenhalter Anzahl (Stk.):					
- auf Schiene 55mm, hinten	9	9	10	11	7 + 3
- auf Schiene 65mm, vorne	7	7	8	9	5 + 2
Fachböden Anzahl (Stk.):					
- Verstellbare Fachböden, oben	2	2	2	2	2 + 2
- auf der Tür	4	4	4	4	4
Haken auf der Hakenleiste (Stk.)	7	7	8	11	11
Putzstockhalter Anzahl (Stk.)	1	1	1	1	1
Trennwand	-	-	-	-	1
Schloss	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)				
Lackierung	RAL 7035 grau				



	55631.02	55632.02	55633.02	55634.02	55634.52
Außenmaße HxBxT (mm)	1500 x 550 x 450	1600 x 550 x 500	1600 x 600 x 500	1600 x 655 x 500	1600 x 655 x 500
Gewicht	175 kg	207 kg	220 kg	232 kg	242 kg
Waffenhalter Anzahl (Stk.):					
- auf Schiene 55mm, hinten	9	9	10	11	7 + 3
- auf Schiene 65mm, vorne	7	7	8	9	5 + 2
Fachböden Anzahl (Stk.):					
- Verstellbare Fachböden, oben	2	2	2	2	2 + 2
- auf der Tür	4	4	4	4	4
Haken auf der Hakenleiste (Stk.)	7	7	8	11	11
Putzstockhalter Anzahl (Stk.)	1	1	1	1	1
Trennwand	-	-	-	-	1
Schloss	Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic				
Lackierung	RAL 7035 grau				

*** Keine Sonderausführungen möglich**



Modelle Luzern WF MAX



55631.11

55632.11

55633.11

55634.11

55634.53

Außenmaße HxBxT (mm)	1500 x 550 x 450	1600 x 550 x 500	1600 x 600 x 500	1600 x 655 x 500	1600 x 655 x 500
Gewicht	175 kg	207 kg	220 kg	232 kg	242 kg
Waffenhalter Anzahl (Stk.):					
- auf Schiene 55mm, hinten	9	9	10	11	7 + 3
- auf Schiene 65mm, vorne	7	7	8	9	5 + 2
Fachböden Anzahl (Stk.):					
- Verstellbare Fachböden, oben	2	2	2	2	2 + 2
- auf der Tür	4	4	4	4	4
Haken auf der Hakenleiste (Stk.)	7	7	8	11	11
Putzstockhalter Anzahl (Stk.)	1	1	1	1	1
Trennwand	-	-	-	-	1
Schloss	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)				
Lackierung	RAL 7024 schwarzgrau				



55631.12

55632.12

55633.12

55634.12

55634.54

Außenmaße HxBxT (mm)	1500 x 550 x 450	1600 x 550 x 500	1600 x 600 x 500	1600 x 655 x 500	1600 x 655 x 500
Gewicht	175 kg	207 kg	220 kg	232 kg	242 kg
Waffenhalter Anzahl (Stk.):					
- auf Schiene 55mm, hinten	9	9	10	11	7 + 3
- auf Schiene 65mm, vorne	7	7	8	9	5 + 2
Fachböden Anzahl (Stk.):					
- Verstellbare Fachböden, oben	2	2	2	2	2 + 2
- auf der Tür	4	4	4	4	4
Haken auf der Hakenleiste (Stk.)	7	7	8	11	11
Putzstockhalter Anzahl (Stk.)	1	1	1	1	1
Trennwand	-	-	-	-	1
Schloss	Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic				
Lackierung	RAL 7024 schwarzgrau				

* Keine Sonderausführungen möglich