



INTER
SICHERHEITS
SERVICE



ST. GALLEN WF SUPER



KLASSE



Alle Modelle
AUF LAGER VERFÜGBAR



NEUE SERIE



Modelle

St. Gallen WF Super St. Gallen WF Super Kombi

Widerstandsgrad: I nach EN 1143-1,
zertifiziert durch ECB-S

LAGERWARE

Die Schränke sind mit Schlüsselschloss oder
Elektronikschloss verfügbar.

RAL 7035 oder RAL 7024, andere Farben
auf Anfrage.

Optional Linksanschlag **ohne Aufpreis.**

Produktbeschreibung

Korpus: mehrwandig 25 mm stark

Tür(en): mehrwandig 84 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)

Beschlag/Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

Scharniere: Außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 1 Stk. im Boden, 1 Stk. in der Rückwand


Lackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

Eine Serie für die Aufbewahrung von Lang- /Kurz- und Sportwaffen

Zur Ausrüstung des Sportschützen oder Jägers gehört nicht nur die Waffe, sondern auch alles, was dazu gehört. Die **St. Gallen Super** - Serie und die **St. Gallen Super Kombi** - Serie wurden entwickelt, um das gesamte Zubehör aufzubewahren, das die Ausrüstung des Sportschützen ausmacht.

Neu an der Siegen Super - Serie ist, dass die Schränke mit einer Beleuchtung ausgestattet sind.


Besonderes Merkmal der Serie ist die **umfangreiche und detailreiche Innenausstattung:**
- funktionelle, **höhen- und tiefenverstellbare Waffenhalterungen**




Ausziehbare Einheit - mit ausziehbarem Boden, der einen leichteren Zugang zu den gelagerten Waffen ermöglicht




Der untere Teil wird für ein „**Geheimfach**“ verwendet, das sichtbar ist, wenn der Auszug herausgezogen wird - der Griff an der Vorderseite ist dabei hilfreich.



Perforation an den Wänden, um den sogenannten „toten“ Bereich der Rück- oder Seitenwände zu nutzen. Zahlreiche frei hängende Staufächer ermöglichen die individuelle Organisation zur Aufbewahrung von Gegenständen.



Maximale Raumausnutzung an der Tür - höhenverstellbare Staufächer mit oder ohne Putzstockhaltern sowie Container zur Aufbewahrung von Dokumenten.



Bei der Funktionalität des Auszuges geht es nicht nur um den bequemen Zugriff auf die Waffe, die in den Schaumstoffhaltern mit einem Abstand von 65 mm untergebracht ist, sondern auch um die maximale Nutzung des Innenraumes. Das Design des Auszuges ermöglicht die **Aufbewahrung von Waffen mit Zielfernrohren.**

Oben befindet sich eine Aufbewahrungsbox für Zubehör.






Modelle
St. Gallen WF Super
St. Gallen WF Super Kombi

- Verschiebbare Wand für Waffen mit höhenverstellbarer Schiene und Staufach

- höhenverstellbare Fachböden mit Kurzwaffenhaltern



Die Trennwände im Inneren des Schrankes ermöglichen es, den Innenraum nach individuellen Wünschen zu gestalten.





Modelle

St. Gallen WF Super St. Gallen WF Super Kombi

Durch die Höhenverstellung der Fachböden und der Waffenhalter kann der Innenraum **nach Wunsch personalisiert werden**, so dass Waffen unterschiedlicher Höhe bequem untergebracht werden können.

An der Türinnenverkleidung befindet sich eine Hakenleiste zum Aufhängen von Schlüsseln, Ferngläsern und anderen Gebrauchsgegenständen.



Zwei Reihen von Waffenhaltern.
Durch die Verwendung innovativer, verstellbarer Waffenhalter auf einer Metallschiene, die mit einem Magneten befestigt wird, können sie in jeder Höhe an der Rückwand oder den Seitenwänden positioniert werden.



Die Halter auf verstellbaren Schienen mit zwei Schaumstoffhaltern - Abstand 55 mm und 65 mm - sind höhen- und tiefenverstellbar.

Für eine bequemere Nutzung ist die Schiene geteilt, wodurch auch die kürzeste Waffe ordnungsgemäß und sicher im Safe aufbewahrt werden kann.

Mit Magneten befestigte Waffenhalter können zur Positionierung von Kurzwaffen genutzt werden. Je nach Modell - **St. Gallen Super** und **St. Gallen Super Kombi** Schränke haben eine individuelle Ausstattung, die es ermöglicht, ein Modell nach den persönlichen Wünschen auszuwählen. Jeder Schrank ist mit einem Schaumstoffteppich am Boden ausgestattet.



ST. GALLEN WF SUPER Kombi



KLASSE






Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564003.51.01 / 564003.53.01
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	370 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+6
- Insgesamt:	27
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	4
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	9
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis


Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:

ArtikelNr.	564003.51.02 / 564003.53.02
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	370 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+6+6
- Insgesamt:	28
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	4
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	8
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564003.51.03 / 564003.53.03
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	340 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+7
- Insgesamt:	31
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	4
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	2
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



ArtikelNr.	564003.51.04 / 564003.53.04
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	350 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	7
- Insgesamt:	30
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	4
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	3
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓




LAGERWARE



Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:






Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564003.51.05 / 564003.53.05
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	370 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+6
- Insgesamt:	15
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	5
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	8
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



ArtikelNr.	564003.51.06 / 564003.53.06
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	340 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	7
- Insgesamt:	18
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	5
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	2
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:





Modelle
St. Gallen WF Super Kombi




ArtikelNr.	564004.51.01 / 564004.53.01
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	460 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3+2+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	4+6+6
- Insgesamt:	36
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	5
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	9
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	2
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:




ArtikelNr.	564004.51.02 / 564004.53.02
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	460 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3+2+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+4+6+6
- Insgesamt:	37
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	5
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	8
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	2
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



⚠ Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastic, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564004.51.03 / 564004.53.03
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	430 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3+2+3+3+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+4
- Insgesamt:	31
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	8
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	4
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	2
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Schlossvarianten


- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



ArtikelNr.	564004.51.04 / 564004.53.04
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	460 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+6
- Insgesamt:	27
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	6
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	9
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	2
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓




LAGERWARE



Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



⚠ Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.




Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564004.51.05 / 564004.53.05
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	450 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3+4+3+2+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+4
- Insgesamt:	37
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	6
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	5
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	2
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Schlossvarianten


- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



ArtikelNr.	564004.51.06 / 564004.53.6
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	410 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	2+3+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	11
- Insgesamt:	27
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	5
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	2
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



⚠ Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastic, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564004.51.07 / 564004.53.07
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	430 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+2+3+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	11
- Insgesamt:	31
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	4
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	3
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



**SCHWENKWAND
FÜR 5 STÜCK WAFFEN**

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564005.51.01 / 564005.53.01
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	430 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+6
- Insgesamt:	27
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	3
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	9
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓

Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



LAGERWARE




ArtikelNr.	564005.51.02 / 564005.53.02
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	430 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+6+6
- Insgesamt:	28
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	3
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	8
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓


Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



LAGERWARE






Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564005.51.03 / 564005.53.03
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	395 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+7
- Insgesamt:	31
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	3
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	2
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis
Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



ArtikelNr.	564005.51.04 / 564005.53.04
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	400 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	7
- Insgesamt:	30
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	3
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	3
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis
Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



⚠ Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564005.51.05 / 564005.53.05
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	415 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+6
- Insgesamt:	15
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	5
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	8
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓


Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



LAGERWARE




ArtikelNr.	564005.51.06 / 564005.53.06
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	400 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	7
- Insgesamt:	18
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	5
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	2
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓

Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



LAGERWARE





Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564006.51.01 / 564006.53.01
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	518 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3+2+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	4+6+6
- Insgesamt:	36
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	4
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	9
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	2
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



ArtikelNr.	564006.51.02 / 564006.53.02
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	510 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3+2+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+4+6+6
- Insgesamt:	37
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	4
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	8
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	2
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:





Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564006.51.03 / 564006.53.03
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	500 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3+2+3+3+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+4
- Insgesamt:	31
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	7
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	4
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	2
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:




ArtikelNr.	564006.51.04 / 564006.53.04
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	520 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+6
- Insgesamt:	27
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	5
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	9
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	1
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	2
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



⚠ Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastic, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564006.51.05 / 564006.53.05
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	505 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+3+4+3+2+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	6+4
- Insgesamt:	37
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	6
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	5
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	2
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



LAGERWARE




ArtikelNr.	564006.51.06 / 564006.53.06
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	470 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	2+3+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	11
- Insgesamt:	27
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	6
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	2
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



LAGERWARE






Modelle
St. Gallen WF Super Kombi



ArtikelNr.	564006.51.07/ 564006.53.07
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	480 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+2+3+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	11
- Insgesamt:	31
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	4
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	3
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	1
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



AUSZUG FÜR WAFFEN
mit Staufächern an der Oberseite
und Versteckfach unten

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:





Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopfplattig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Modelle
St. Gallen WF Super



Innentresor über 2/3 Tiefe ermöglicht das Aufstellen von längeren Waffen.



ArtikelNr.	564003.01.01 / 564003.11.01
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	335 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+4+4
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	-
- Insgesamt:	20
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	-
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	3
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	-
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓


Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



LAGERWARE



ArtikelNr.	564003.01.02 / 564003.11.02
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	335 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	13
- Insgesamt:	31
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	2
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	2
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	-
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓

Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



LAGERWARE






Modelle
St. Gallen WF Super



ArtikelNr.	564004.01.01 / 564004.11.01
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1550 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	405 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	2+3+3+4+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5+5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	-
- Insgesamt:	33
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	2
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	4
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	2
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	-
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



Stellar Basic



Stellar Business



Primor 3000 level 5



Primor 3000 level 15



B 90

**VERSTELLBARE
WAFFENHALTER**
auf schienen und magneten

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Modelle
St. Gallen WF Super



ArtikelNr.	564005.01.01 / 564005.11.01
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	375 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+4+4
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	-
- Insgesamt:	20
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	-
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	1
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	3
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	1
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	-
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓


Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



LAGERWARE



ArtikelNr.	564005.01.02 / 564005.11.02
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 940 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	375 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	3+4+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	-
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	13
- Insgesamt:	31
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	2
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	2
- an der Tür (Stk.)	4
Schwenkwand für Waffenhalter	-
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	11
Trennwand	-
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓

Optional Linksanschlag - ohne Aufpreis

Schlossvarianten

- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



LAGERWARE





Modelle
St. Gallen WF Super



ArtikelNr.	564006.01.01 / 564006.11.01
Farbe	RAL 7035 / RAL 7024
Widerstandsgrad nach EN 1143-1	I ECB•S
Außenmaße HxBxT (mm)	1850 x 1190 x 560
Türöffnungswinkel	180°
Gewicht	465 kg
Anzahl verstellbare Waffenhalter (Stk.):	
- magnetisch, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	2+3+3+4+4+4+3
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 55mm Abstand	5+5
- auf Schienen, Schaumstoffhalter 65mm Abstand	-
- Insgesamt:	33
Anzahl der verstellbare Fachböden (Stk.)	2
Abschließbares Fach mit Zylinderschloss	-
Anzahl der Staufächer	
- im Tresor (Stk.)	4
- an der Tür (Stk.)	8
Schwenkwand für Waffenhalter	2
Ausziehbare Innenausstattung	-
Anzahl der Haken an der Leiste (Stk.)	7+7
Trennwand	-
Anzahl der Putzstockhalter	1
LED-Innenbeleuchtung (Set)	✓



LAGERWARE



**VERSTELLBARE FACHBÖDEN
UND STAUFÄCHER**

Schlossvarianten
- Im Standard: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse 1 VdS/Klasse A IMP
- Optionale Elektronikschlösser gegen Aufpreis:



⚠ Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Modelle

St. Gallen WF Super
St. Gallen WF Super Kombi



Mögliche elektronische Schlösser in **ST. GALLEN WF SUPER** **ST. GALLEN WF SUPER Kombi** Modellen



Elektronisches Schloss
Stellar Basic



Elektronisches Schloss
Stellar Business



Elektronisches Schloss
Primor 3000 level 5



Elektronisches Schloss
Primor 3000 level 15



Elektronisches Schloss
B 90 *

* Elektronisches Schloss B90 wird in den St. Gallen Super und St. Gallen Super Kombi vertikal eingebaut.



Elektronische Schlösser



STELLAR