



Einbruchschutz: Grad S1 nach Euro-Norm EN 14450
Bauart: bauartgleich Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Schublade von Vorne mit Doppelbartschloss, mit Klappe vorbereitet für Zylinderschloss.

Max. Depositabmessungen H*B*T 230*320*20 mm.

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

-  **Dokumenten**
-  **Wertgegenständen**

Produktbeschreibung

Modelle Minden - Depositschränke.

Korpus: einwandig 3 mm stark

Tür(en): doppelwandig 55 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend

Grundausstattung

Schloss: Haupttür und Schublade - Doppelbart-

Hochsicherheitschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln

Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

Scharniere: Innennliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 90°

Bohrungen: 2 Stk. im Boden und 2 Stk. in der Rückwand

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau





Modelle Minden

Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Volumen Liter
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl			
35910	Minden	600	430	400	332	412	332	292	289	2	2	55	1	45
35911	Minden	800	430	400	532	412	332	492	289	2	2	67	1	73
35912	Minden	1000	430	400	732	412	332	692	289	2	2	78	1	100

* ohne Scharnier, Griff und Beschlag



Korpus: einwandig
3 mm stark



Tür(en): doppelwandig
55 mm stark



Schublade: von Vorne mit
Doppelbartschloss

Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- **privat bis 1.000,- €**

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

Verschlussoptionen

Standardverschluss



Haupttür:
Doppelbartschloss



Schublade:
Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Mechanisches
Kombinationsschloss




Elektronisches
Kombinationsschloss




Elektronischeschloss kombiniert
mit mechanischer Revision


Zubehörartikel gegen Aufpreis



Schublade nicht über-
stehend / Rückwand/
Seitenwand



Schublade übersteh-
end / Rückwand/
Seitenwand



Fachboden



RAL
7035



RAL
9006



RAL
7024



Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

Das Bild zeigt ein Beispiel für ein Einwurftresore - Art. 35910, model Minden mit Sonderausstattung.



